

Symantec System Recovery 2013



Nach der Installation wird bei der Verbindung mit einem Client der Benutzername **OHNE(!)** Domänenprefix angegeben!

Installation

Für die Remote-Installation muss der Dienst **Remoteregistrierung** auf dem Client ausgeführt werden.

Firewall Einstellungen

Unter: *Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Windows-Firewall*

- Ein Programm oder Feature durch die Windows-Firewall zulassen
- **Datei- und Druckerfreigabe**, haken bei Domäne setzen

Eingehende Regeln in Erweiterte Einstellungen definieren und zulassen:

```
Portregel: **135 TCP**  
Programmregel: **%ProgramFiles%\Symantec\Symantec System  
Recovery\Agent\VProSvc.exe**
```

Sonstige Einstellungen

Distributed COM (DCOM) aktivieren

```
dcomcnfg.exe
```

Unter: *Komponentendienste\Computer*

```
Rechtsklick auf Arbeitsplatz, in dem Tab //Standardeigenschaften// den Haken  
bei //DCOM auf diesem Computer aktivieren// setzen
```

From:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=veritas:ssr2013&rev=1467787037>

Last update: **2016/07/06 08:37**

