

Installationshinweise für Exchange 2013

Die Installation kann mit der Grafischen Oberfläche durchgeführt werden

Wichtig ist das die „Mailbox-role“ und die „Client Access role“ installiert werden (auf einem oder auf getrennten Server/n)

Ist der Exchange-Server der erste in einer Organisation kann während der Installation der Organisationsname der Domäne festgelegt werden

Datenbank verschieben

Wer in Exchange 2013 die Datenbank in einen neuen Pfad verschieben möchte, kann dies aktuell nicht mit Hilfe der Exchange Console durchführen, sondern nur mit der Powershell.

Durch den folgenden Befehl bekommen Sie alle Datenbanken angezeigt.

```
Get-MailboxDatabase
```

Die Variable *Name* benötigen Sie um die Datenbank in einen neuen Pfad zu verschieben.

Um die Datenbank zu verschieben benötigen Sie folgenden Befehl:

```
Move-DatabasePath -Identity „Name_der_Datenbank“ -EdbFilePath  
D:\Datenbanken\MailboxDatabase.edb
```

Datenbanklogs verschieben

Wer in Exchange 2013 die Datenbanklogs in einen neuen Pfad verschieben möchte, kann dies aktuell nicht mit Hilfe der Exchange Console durchführen, sondern nur mit der Powershell.

Durch den folgenden Befehl bekommen Sie alle Datenbanken mit den entsprechenden Log Verzeichnissen angezeigt.

```
Get-MailboxDatabase | fl Name, Server, LogFolderPath
```

Die Variable *Name* benötigen Sie um die Datenbank in einen neuen Pfad zu verschieben.

Um die Datenbanklogs zu verschieben benötigen Sie folgenden Befehl:

```
Move-DatabasePath -Identity „Mailbox Database“ -LogFolderPath E:\Logs
```

Bitte beachten Sie, dass die Datenbank für den Zeitraum des Verschiebens Offline sein muss.

Last update: 2018/05/15 16:19 windows_server:exchange:exchange2013install http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows_server:exchange:exchange2013install

From:
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:
http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows_server:exchange:exchange2013install

Last update: **2018/05/15 16:19**

