

Abgelaufenes Exchange Zertifikat erneuern

Schritt 1: Alle aktuellen Zertifikate anzeigen lassen

Auf einem Exchange Server können mehrere Zertifikate zum Einsatz kommen, damit mir schnell heraus finden können, welches Zertifikat wir verlängern müssen, lassen wir uns alle derzeit hinterlegten Zertifikate anzeigen.

```
get-exchangecertificate | fl thu*,notafter,services,certificatedomains
```

Schritt 2: Neues Exchange Zertifikat erstellen

Bei erstellen des neuen Zertifikats wird nun der Thumbprint des alten Zertifikats benötigt.

CA-Signiertes Zertifikat (mit Request)

```
get-exchangecertificate -thumbprint „Thumbprint des alten Zertifikats“ |  
new-exchangecertificate -GenerateRequest -PrivateKeyExportable $true
```

Exchange Selbstsigniertes Zertifikat (ohne Request)

```
get-exchangecertificate -thumbprint „Thumbprint des alten Zertifikats“ |  
new-exchangecertificate
```

Wird dieser Befehl abgesetzt, kommt es zu einer Rückfrage vom System, bei dem gefragt wird, ob man das SMTP-Zertifikat auch überschreiben möchte. Dies muss man mit „Ja“ bestätigen.

Schritt 3: Neues Exchange Zertifikat aktivieren und IIS Dienst freischalten

```
enable-exchangecertificate -thumbprint „Thumbprint des neuen Zertifikats“ -  
services IIS
```

Schritt 4: Altes Zertifikat löschen (Optional)

```
Remove-ExchangeCertificate -Thumbprint „Thumbprint des abgelaufenen  
Zertifikates“
```

From:
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:
http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows_server:exchange:exchangecertificatepowershell&rev=1503645877

Last update: **2017/08/25 09:24**

